

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE SALUD	PARTIDA	16
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CAPÍTULO	09

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas respecto del total de empresas de alto riesgo ocupacional registradas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas/N° de empresas con factores de alto riesgo ocupacional registradas)*100)</p>	12 %	19 %	20 %	25 %	25 %	SI	101%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de establecimiento de alto riesgo con Buenas Prácticas de Manufactura respecto del total de establecimientos de alto riesgo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de establecimientos de alto riesgo con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)/N° total de establecimientos de alto riesgo)*100)</p>	57 %	15 %	29 %	55 %	50 %	SI	110%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Autoridad Sanitaria Regional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas que cumplen con el plan de manejo de residuos peligrosos aprobados vigentes respecto al total de empresas con planes de manejo de residuos aprobados y vigentes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de empresa fiscalizadas en terreno con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados vigentes/Total de empresa con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados y vigente)*100)</p>	n.c.	62 %	81 %	88 %	85 %	SI	104%	3%	Reportes/Informes Informes Autoridad Sanitaria Regional.	
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Intervenciones en Salud Ocupacional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de accidentes del trabajo investigados antes de 24 hrs. desde la notificación a la Autoridad Sanitaria Regional (ASR) respecto del total de accidentes de trabajo fatales notificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Accidentes de trabajo Fatales notificados a la Autoridad Sanitaria Regional (ASR) investigados y fiscalizados antes de 24 horas desde la notificación a la ASR/Número total de accidentes de trabajo fatales notificados a la ASR)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	100 %	100 %	SI	100%	7%	Formularios/Fichas Formularios Seremi de Salud	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Intervenciones en Alimentación y Nutrición</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de establecimientos de educación acreditados como Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) con programa de alimentación y actividad física en relación sobre el número total de establecimientos de educación promotores de la salud</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) con programa de alimentación y actividad física /N° de Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) acreditados)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	50 %	50 %	SI	99%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas y pautas de acreditación Seremi de Salud.</p>	
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Intervenciones para un Ambiente Sano y Seguro</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de servicios de agua potable rural visitados y con informe de calidad del agua emitido por la Autoridad Sanitaria respecto del total de servicios de agua potable rural</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de servicios de agua potable rural visitados y con informe de calidad del agua emitido por la Autoridad Sanitaria/N° total de servicios de agua potable rural)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	80 %	80 %	SI	100%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de fiscalización de Abastecimientos de agua potable rural</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Tasa de incidencia de Rubéola Aplica Enfoque de Género: SI	((N° casos nuevos de Rubéola/Población en riesgo de contraer Rubéola en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes) Mujeres: Hombres:	0 habitantes 0habitantes 0habitantes	0 habitantes 0habitantes 0habitantes	26 habitantes 0habitantes 0habitantes	0 habitantes 0habitantes 0habitantes	0 habitantes 0habitantes 0habitantes	NO	0%	4%	<u>Formularios/Fichas Informe Semanal Transmisibles, Base de Datos RMC14 Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL. Base Datos Epivigil Dpto. de Epidemiología. MINSAL</u>	1
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Tasa de incidencia de Sarampión Aplica Enfoque de Género: NO	((N° casos nuevos de Sarampión/Población en riesgo de contraer Sarampión en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	100%	4%	<u>Formularios/Fichas Notificación caso Sospechoso de Sarampión. Dpto. Epidemiología. MINSAL</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)/Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados)*100)</p>	93 %	92 %	98 %	91 %	90 %	SI	102%	5%	<p><u>Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual</u>.Información de ejecución de programa 01 de los servicios.</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>●Programa:Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de licencias médicas fiscalizadas con peritaje con relación al total de licencias tramitadas en la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez (COMPIN)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° licencias médicas fiscalizadas con peritaje/N° total de licencias tramitadas en la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez (COMPIN))*100)</p>	12 %	14 %	17 %	20 %	20 %	SI	102%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de sitios de disposición que cumplen normativa respecto al total de Rellenos Sanitarios</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° sitios que cumplen normativa/N° total de Rellenos Sanitarios)*100)</p>	n.c.	100 %	89 %	56 %	100 %	NO	56%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Autoridad Sanitaria Regional</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de niños obesos menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años obesos/Total niños menores de 6 años bajo control)*100)</p>	7.2 %	7.3 %	8.7 %	9.7 %	8.6 %	NO	89%	9%	<p>Formularios/Fichas Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	3
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

- Programa de tuberculosis</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de casos curados de tuberculosis pulmonar Bk+</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk+ Curados/N° total de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk en tratamiento)*100)</p>	85 %	83 %	82 %	84 %	85 %	SI	99%	4%	<p>Formularios/Fichas Estadística Mensual de Tuberculosis</p> <p>Reportes/Informes Estudios de corte</p> <p>Formularios/Fichas Tarjetón de tratamiento</p> <p>Formularios/Fichas Fichas Clínicas</p>	
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

- Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)</p> <p>●Programa: Salud del Adulto Mayor Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de adultos mayores de 70 años que retiran alimentos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor PACAM</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de adultos mayores de 70 años y más que retiran alimentos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) /N° total de adultos mayores de 70 años y más inscrita en el consultorio)*100)</p>	n.c.	n.c.	84 %	71 %	75 %	SI	95%	5%	<p>Reportes/Informes Registro Estadístico Mensual.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa Nacional de Inmunizaciones (Vacunas)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de vacunación contra la influenza población de adultos mayores de 60 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de adultos mayores de 60 años vacunados contra la influenza/N° total habitantes adultos mayores de 60años)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	89 %	95 %	NO	94%	6%	Formularios/Fichas Registro estadístico Mensual	4
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de malnutrición por déficit (desnutridos y en riesgo de desnutrir) de los niños menores de 6 años beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años desnutridos y en riesgo de desnutrir beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)/Total niños menores de 6 años del PNAC bajo control)*1000 niños)</p>	n.c.	n.c.	0 %	26 %	30 %	SI	115%	9%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>●Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA y las ETS</p> <p>Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Número de preservativos importados por Población entre 15 a 49 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Número de preservativos importados/Población entre 15 a 49 años)	2.6	4.2	3.1	2.8	3.5	NO	78%	5%	Formularios/Fichas Informe Importaciones del Banco Central	5

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	73%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	18%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	91%

Notas:

1.-En el año 2007 este indicador presentó 4337 casos de Rubeola, lo que de acuerdo a la tasa arrojó un resultado de 26. Para el año 2008 se presentaron sólo 14 casos, por lo cual el resultado de la tasa es 0. El indicador mide la Tasa de incidencia de Rubéola (no casos), cuya fórmula de cálculo es: $(N^{\circ} \text{ casos nuevos de Rubéola} / \text{Población en riesgo de contraer Rubéola en un período de tiempo y lugar definido}) * 100.000 \text{ habitantes}$ Considerando los datos obtenidos y la fórmula de cálculo, el indicador se considera cumplido.

2.-A las SEREMIs de Salud les corresponde fiscalizar el cumplimiento de las normas sanitarias en los sitios de disposición final de residuos sólidos, por lo que en aquellos casos en que se verificó que ésta no se cumple se dio inicio a sumarios sanitarios y, cuando correspondió, se enviaron los antecedentes a la CONAMA para que se proceda a sancionar de acuerdo a la Ley 19.300. De acuerdo a lo anterior, si bien la meta no se alcanza, la Autoridad Sanitaria ha cumplido con todas las obligaciones que le corresponde de acuerdo a la legislación vigente. (Se envía en informe Word, estado de situación de rellenos sanitarios a la fecha). Considerando lo expuesto, este Indicador obedece a causas externas aceptadas anteriormente por DIPRES

3.-La cifra se incrementa por aplicación nuevo estándar de referencia OMS, más exigente que el previo. Es importante mencionar el estudio que evalúa a 23.000.000 niños con el patrón antiguo (NCHS) y que permite evidenciar que si no hubiese cambiado el patrón, la prevalencia de obesidad habría sido de 7,3%, por lo que se concluye que la cifra de obesidad 2007 no ha aumentado respecto del año 2006. Se envía Ordinario 5138 del 10 de Sept. En donde se expone situación de riesgo de cumplimiento, justificación aceptada por DIPRES.

4.-Las causas que se consideran para el no cumplimiento del indicador corresponden a variables externas como que el Virus de Influenza adelantó su circulación y los primeros casos de esta enfermedad se produjeron en la semana 14, o sea a contar del 15 de abril, fecha en la que estaba en pleno desarrollo la actividad de vacunación, lo que motivó que un número importante de adultos mayores presentaran resistencia a la idea de vacunarse, ya que estaban enfermos o convalecientes. La meta fijada de 90%, supera significativamente el estándar de cobertura recomendado por la OMS (75% al año 2010). Se envió ordinario N° 4956 del 5 de Septiembre a DIPRES con explicación de las dificultades para el cumplimiento, justificación aceptada por DIPRES.

5.-Este indicador depende de factores externos a la gestión del Servicio, que tienen relación directa con situaciones de mercado de empresas importadoras y manejo de aranceles aduaneros. Esta situación fue informada a DIPRES mediante Ordinario N° 495, 5 de Septiembre 2008, donde se justificaron las variables externas y se solicitó la eliminación de este indicador para el 2009 siendo aceptado por DIPRES. Independiente del resultado no cumplido del indicador, existen datos estadísticos que demuestran un cambio en la población. La 5ª Encuesta del INJUV señala que el promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales penetrativas es de 17 años para ambos sexos, mientras que la edad modal en los varones es de 16 años y en las mujeres es de 18 años. En el 88% de quienes si utilizaron una medida preventiva, el preservativo es el método de elección en la primera relación sexual y el 70% es comprado en una farmacia